

LAMPADA DA PARETE A LED LUNA

Modello. n.: KX-512

Manuale d'uso



Per favore Leggere attentamente questo manuale Prima utilizzando E salvarlo per riferimento futuro .

IMMAGINI




Immagine 1

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Questo dispositivo è previsto per domestico , asciutto E interno utilizzo soltanto .
2. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini invecchiato da 8 anni E sopra e da persone con ridotto fisico , sensoriale O mentale capacità O mancanza Di esperienza E conoscenza Se Essi Avere stato dato supervisione O istruzione riguardante utilizzo Di il dispositivo in una cassaforte modo E capire IL pericoli coinvolto . Bambini non giocherà con IL apparecchio . Pulizia E utente manutenzione non dovrebbe essere fatto da bambini salvo che sono più vecchi di 8 e supervisionato .
3. Garantire la lampada è correttamente collegato a un compatibile energia fonte . Improprio elettrico connessioni Maggio causa malfunzionamento O elettrico pericoli
4. Se il dispositivo non funziona come dovrebbe , ha ricevuto un forte colpo , ha stato caduto , danneggiato , lasciato all'aperto O caduto in acqua , non usarla .
5. Non provare Qualunque modifica O riparazione di te stesso E garantire Quello Qualunque viene effettuata la riparazione soltanto di appropriatamente qualificato tecnico .
6. Questo dispositivo funziona con l'elettricità . Non maneggiare il dispositivo con Bagnato mani o sul bagnato Condizioni da evitare IL rischio Di elettrico shock .
7. Questo dispositivo non deve mai essere acceso o rimanere collegato all'alimentazione fornitura quando non in uso , mentre sostituendo Accessori O durante pulizia .
8. Questo dispositivo genera Calore durante operazione . Evitare toccante IL superficie mentre è in uso per prevenire brucia
9. Soltanto montare la lampada del dispositivo su un supporto robusto E stabile superfici capace Di supporto suo peso .
10. Sempre garantire corretto installazione Di il dispositivo secondo il fornito Istruzioni . Improprio installazione Maggio provocare la caduta del dispositivo E causando infortunio O danno .
11. Non coprire O bloccare flusso d'aria in giro il dispositivo durante operazione . Surriscaldamento Maggio verificarsi , causando un malfunzionamento O Pericolo d'incendio .
12. Per favore fare riferimento di seguito paragrafi Di dettagli sull'utilizzo E impostazioni .

13. Sebbene IL Prodotto ha stato controllato suo utilizzo E le conseguenze sono strettamente utente responsabilità .

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1x lampada da parete
1x telecomando controllore
1x set di viti

INSTALLAZIONE

1. Aggiustare IL foro della piastra per appendere sul parete con installazione viti per garantire suo fermezza E sicurezza .
2. Installare IL foro della piastra sospesa sul corpo della lampada , allineare IL piastra sospesa al fondo , stringerlo con IL viti della piastra sospesa , quindi connettersi a energia rifornimento e girare IL accendersi con premendo energia abbottonare .
3. Usa il a distanza controllore per le impostazioni della lampada (vedi capitolo A distanza controllore).
4. Dopo finito utilizzo giro il dispositivo spento di premendo energia pulsante giù E scollegare il dispositivo da energia fornitura .

TELECOMANDO (vedi immagine 1)

1. Ausiliario leggero
2. È aumentato luminosità
3. Tono diminuito
4. Controllo interruttore - premere Questo pulsante quando / se a distanza controllore no rispondere per 5 secondi per ripristinare impostazioni
5. Diminuito luminosità
6. Tono aumentato
7. sospensione (con luminosità al 50%)
8. RGB automatico modello (funzione non supportata con questo modello)
9. Schema manuale RGB (funzione non supportata con questo modello)
10. Colore interruttore pulsante
11. Luminosità pulsante (seleziona luminosità 100% o 50%)
12. Pulsante ON : premere Questo pulsante per girare il dispositivo acceso
13. Pulsante OFF : premere Questo pulsante per girare il dispositivo spento

INFORMAZIONI TECNICHE

Prodotto deve essere mantenuto Asciutto e non esposto alla diretta luce del sole durante il trasporto e / o magazzinaggio .

- del prodotto : LAMPADA DA PARETE LED MOON/SKU: 0813
- Modello n.: KX-512
- Potenza nominale: 48 W, 50-60 Hz, Ingresso : 85-265 V, Uscita : 36-85 V, 280 mA
- A distanza controller : 3 V (2 batterie AAA - non incluse)
- Filo lunghezza : 1,7 mt
- Prodotto dimensione : 30x30x4,5 cm
- Paese Di origine : RPC
- Importatore nell'UE: PJU doo ., Letališka cesta 32J, 1000 Lubiana, Slovenia

di produzione , ordine numero E lotto numero può essere trovato su Prodotto .



IT/ Questo marcatura indica Quello Questo Prodotto non deve essere smaltito con altro domestico rifiuti per tutto l' Unione Europea. Impedire possibile danno al ambiente o la salute umana da incontrollato sciupare smaltimento ; riciclarlo in modo responsabile per promuoverlo IL sostenibile riutilizzo delle risorse materiali . Ritornare il tuo dispositivo usato, per favore utilizzo IL ritorno E collezione sistemi O contatto IL rivenditore Dove IL Prodotto era acquistato . Essi può sopportare questo Prodotto per ambientale sicuro raccolta differenziata



IT/ Produttore dichiarazione Quello Prodotto incontra IL requisiti Di IL direttive CE applicabili